

八、磋商分项报价表

项目名称：兰州石化职业技术学院一餐厅烟道风柜清洗项目

磋商文件编号：LZSH2020-04

包号： /

| 一、货物详列 | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------------------------------|-------|------|------|-------|----|
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 一. 东校区第四餐厅 | | | | | | | |
| 1 | 1号抽油烟风柜 | 15寸/4KW | 佛山普惠 | 1 | 800 | 800 | |
| 2 | 2号抽油烟风柜 | 15寸/4KW | 佛山普惠 | 1 | 800 | 800 | |
| 3 | 3号抽油烟风柜 | 15寸/4KW | 佛山普惠 | 1 | 800 | 800 | |
| 4 | 4号抽油烟风柜 | 22寸/7.5KW | 佛山普惠 | 1 | 1100 | 1100 | |
| 5 | 镀锌主管道清洗 | 管线1-3号档口室内烟罩顶部积烟管尺寸：500*400mm | | 14.1 | 100 | 1410 | |
| 6 | (室外)镀锌主管道清洗 | 管线1-3号档口室外管线尺寸：500*500mm 室外主抽风管 | | 18 | 100 | 1800 | |
| 7 | 镀锌主管道清洗 | 管线4号档口室内烟罩顶部积烟管尺寸：800*500/650*400mm | | 6.2 | 130 | 806 | |
| 8 | 三角皮带 | B1143/B1250/B1450 | 郑州朝阳 | 10 | 25 | 250 | |
| 9 | 风柜专用球面座架轴承 | UK207 | 广州 TR | 6 | 120 | 720 | |
| 10 | 风柜专用球面座架轴承 | UK208 | 广州 TR | 2 | 150 | 300 | |
| 11 | 电动机专用轴承 | 6306/6205 | 上海人本 | 6 | 45 | 270 | |
| 12 | 电动机专用轴承 | 6308 | 上海人本 | 2 | 55 | 110 | |
| 13 | 电动机拆装人工费 | 4KW/5.5KW/7.5KW型号电动机按统一人工费执行 | | 4 | 100 | 400 | |
| 二. 东校区第一餐厅 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|--|----|------|------|--|
| 1 | 镀锌主管道清洗 | (后厨操作间)室内 烟罩顶部积烟管尺 寸: 500*400mm | | 19 | 100 | 1900 | |
| 2 | 抽油烟风柜 | 后厨操作间 | | 1 | 1238 | 1238 | |
| 3 | 镀锌主管道清洗 | 管线1-3组档口室内 管线尺寸: 850*400mm 室外主抽 风管 | | 15 | 130 | 1950 | |
| 4 | 镀锌主管道清洗 | 管线4-6组档口室内 管线尺寸: 850*400mm 室外主抽 风管 | | 11 | 130 | 1430 | |
| 5 | 抽油烟风柜 | 22寸/7.5KW | | 2 | 1200 | 2400 | |
| 6 | 净化器清洗 | 20000m ³ /h 风流量 | | 2 | 800 | 1600 | |
| 7 | (室外)镀锌主管道清 洗 | 管线1-6号档口室外 管线尺寸: 850*500mm 室外主抽 风管 | | 10 | 130 | 1300 | |
| 8 | 三角皮带 | B1143/B1250/B1450 | | 9 | 25 | 225 | |
| 9 | 风柜专用球面座架轴 承 | UC208 | | 6 | 150 | 900 | |
| 10 | 电动机专用轴承 | 6308 | | 6 | 55 | 330 | |
| 11 | 电动机拆装人工费 | 4KW/5.5KW/7.5KW 型 号电动机按统一人 工费执行 | | 3 | 100 | 300 | |

三. 东校区清真灶餐厅

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|--|-----|------|------|--|
| 1 | 镀锌主管道清洗 | 管线一楼室内管线 尺寸: 500*500mm 室 内积烟管 | | 15 | 100 | 1500 | |
| 2 | 抽油烟风柜 | 22寸/7.5KW | | 1 | 1200 | 1200 | |
| 3 | 净化器清洗 | 20000m ³ /h 风流量 | | 1 | 800 | 800 | |
| 4 | (室外)镀锌主管道清 洗 | 管线一楼室外管线 尺寸: 500*500mm 室 外主抽风管 | | 10 | 130 | 1300 | |
| 5 | 镀锌主管道清洗 | 管线二楼室内管线 尺寸: 500*500mm 室 外主抽风管 | | 6.6 | 100 | 660 | |
| 6 | 抽油烟风柜 | 20寸/5.5KW | | 1 | 950 | 950 | |
| 7 | 净化器清洗 | 8000m ³ /h 风流量 | | 1 | 650 | 650 | |
| 8 | (室外)镀锌主管道清 洗 | 二楼清真灶室外管 线尺寸: 500*500mm 室外主抽风管 | | 9 | 100 | 900 | |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------------------------|--|---|-----|-----|--|
| 9 | 三角皮带 | B1143/B1250/B1450 | | 6 | 25 | 150 | |
| 10 | 风柜专用球面座架轴承 | UC208 | | 4 | 150 | 600 | |
| 11 | 电动机专用轴承 | 6308 | | 4 | 55 | 220 | |
| 12 | 电动机拆装人工费 | 4KW/5.5KW/7.5KW型号电动机按统一人工费执行 | | 2 | 100 | 200 | |

四. 东校区第三餐厅

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------------------------|--|----|-----|------|--|
| 1 | 镀锌主管道清洗 | 管线二楼室内管线尺寸：500*400mm 室内积烟管 | | 30 | 100 | 3000 | |
| 2 | (室内)镀锌主管道清洗 | 管线一楼室外管线尺寸：500*500mm 室内主抽风管 | | 26 | 100 | 2600 | |
| 3 | 抽油烟风柜 | 20寸/5.5KW | | 6 | 950 | 5700 | |
| 4 | 净化器清洗 | 12000m ³ /h 风流量 | | 6 | 650 | 3900 | |
| 5 | (室外)镀锌主管道清洗 | 室外横置管线尺寸：950*500mm 室外主抽风管 | | 55 | 140 | 7700 | |
| 6 | 室外高空主烟道 | | | | | 0 | |
| 7 | 三角皮带 | B1143/B1250/B1450 | | 18 | 25 | 450 | |
| 8 | 风柜专用球面座架轴承 | UC208 | | 12 | 150 | 1800 | |
| 9 | 电动机专用轴承 | 6308 | | 12 | 55 | 660 | |
| 10 | 电动机拆装人工费 | 4KW/5.5KW/7.5KW型号电动机按统一人工费执行 | | 6 | 100 | 600 | |

五. 东区接待中心餐厅

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------|--|-----|-----|------|--|
| 1 | (主操作间室内)镀锌主管道清洗 | 室内管线尺寸：650*500/500*500mm | | 21 | 100 | 2100 | |
| 2 | 抽油烟风柜 | 20寸/5.5KW | | 1 | 950 | 950 | |
| 3 | 净化器清洗 | 12000m ³ /h 风流量 | | 1 | 650 | 650 | |
| 4 | (面点间室内)镀锌主管道清洗 | 室内管线尺寸：500*500mm | | 6.5 | 100 | 650 | |
| 5 | 抽油烟风柜 | 18寸/4KW | | 1 | 800 | 800 | |
| 6 | 净化器清洗 | 8000m ³ /h 风流量 | | 1 | 500 | 500 | |
| 7 | (凉菜间室内)镀锌主管道清洗 | 室内管线尺寸：500*500mm | | 11 | 100 | 1100 | |
| 8 | 抽油烟风柜 | 15寸/2.2KW | | 1 | 700 | 700 | |
| 9 | 净化器清洗 | 4000m ³ /h 风流量 | | 1 | 400 | 400 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|--------------------------------|--|------|------|------|--|
| 10 | 走道主抽风管道 | 室内+室外横管/管线尺寸：850*550mm | | 29 | 140 | 4060 | |
| 11 | 三角皮带 | B1143/B1250/B1450 | | 7 | 25 | 175 | |
| 12 | 风柜专用球面座架轴承 | UC206/UC208 | | 6 | 120 | 720 | |
| 13 | 电动机专用轴承 | 305/6306/6308 | | 6 | 45 | 270 | |
| 14 | 电动机拆装人工费 | 2.2KW/4KW/5.5KW/型号电动机按统一人工费执行 | | 3 | 100 | 300 | |
| 六. 西校区第二餐厅 | | | | | | | |
| 1 | 镀锌主管道清洗 | 室内积烟管 1-2 组管线尺寸：550*450mm | | 8 | 125 | 1000 | |
| 2 | 镀锌主管道清洗 | 室内积烟管 3-5 组管线尺寸：550*450mm | | 13 | 150 | 1950 | |
| 3 | 抽油烟风柜 | 27.5 寸/15KW | | 2 | 1600 | 3200 | |
| 4 | 净化器清洗 | 28000m ³ /h 风流量 | | 2 | 1400 | 2800 | |
| 5 | (室外)镀锌主管道清洗 | 室外横置管线尺寸：800*450mm 室外主抽风管 | | 15 | 140 | 2100 | |
| 6 | 镀锌主管道清洗 | 管线 6-7 组室内管线尺寸：550*450mm 室内积烟管 | | 13.3 | 110 | 1463 | |
| 7 | 离心式涡流抽油烟机 | 5.5KW/380V | | 2 | 800 | 1600 | |
| 8 | 镀锌主管道清洗 | 室内积烟管 8-10 组管线尺寸：500*400mm | | 11 | 110 | 1210 | |
| 9 | 抽油烟风柜 | 20 寸/5.5KW | | 2 | 950 | 1900 | |
| 10 | 净化器清洗 | 8000m ³ /h 风流量 | | 2 | 650 | 1300 | |
| 11 | (室外)镀锌主管道清洗 | 8-10 组室内管线尺寸：650*500/500*400mm | | 8 | 100 | 800 | |
| 12 | 三角皮带 | B1143/B1250/B1450 | | 10 | 25 | 250 | |
| 13 | 风柜专用球面座架轴承 | UC211 | | 6 | 185 | 1110 | |
| 14 | 电动机专用轴承 | 6309 | | 4 | 55 | 220 | |
| 15 | 电动机拆装人工费 | 15KW 型号电动机按 300 人工费执行 | | 2 | 100 | 200 | |
| 16 | 风柜专用球面座架轴承 | UC208 | | 4 | 150 | 600 | |
| 17 | 电动机专用轴承 | 6308/6204 | | 8 | 45 | 360 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------------------------------|--|------|------|------|--|
| 18 | 电动机拆装人工费 | 4KW/5.5KW/7.5KW 型号电动机按统一人工费执行 | | 4 | 100 | 400 | |
| 七. 西校区休闲餐厅 | | | | | | | |
| 1 | 镀锌主管道清洗 | (休闲餐厅) 室内管线尺寸: 500*400mm 室内积烟管 | | 2 | 100 | 200 | |
| 2 | (室外)镀锌主管道清洗 | 室内管线尺寸: 650*500mm | | 5 | 100 | 500 | |
| 3 | 抽油烟风柜 | 18 寸 4KW | | 1 | 800 | 800 | |
| 4 | 净化器清洗 | 8000m ³ /h 风流量 | | 1 | 650 | 650 | |
| 5 | 三角皮带 | B1143/B1250/B1450 | | 2 | 25 | 50 | |
| 6 | 风柜专用球面座架轴承 | UC206 | | 2 | 120 | 240 | |
| 7 | 电动机专用轴承 | 6306 | | 2 | 45 | 90 | |
| 8 | 电动机拆装人工费 | 4KW 型号电动机按标准工费执行 | | 1 | 100 | 100 | |
| 八. 西校区清真餐厅 | | | | | | | |
| 1 | 镀锌主管道清洗 | (牛肉面) 室内管线尺寸: 550*450mm 室内积烟管 | | 9.8 | 110 | 1078 | |
| 2 | (室外)镀锌主管道清洗 | (牛肉面) 室外管线尺寸: 550*450mm 室内积烟管 | | 9.8 | 110 | 1078 | |
| 3 | 抽油烟风柜 | 22 寸/7.5KW | | 1 | 1200 | 1200 | |
| 4 | 净化器清洗 | 20000m ³ /h 风流量 | | 1 | 800 | 800 | |
| 5 | 镀锌主管道清洗 | (清风阁) 室内管线尺寸: 550*450mm 室内积烟管 | | 12.2 | 110 | 1342 | |
| 6 | 镀锌主管道清洗 | (清风阁) 室内管线尺寸: 650*500mm | | 10 | 120 | 1200 | |
| 7 | 抽油烟风柜 | 22 寸/7.5KW | | 2 | 1200 | 2400 | |
| 8 | 三角皮带 | B1143/B1250/B1450 | | 9 | 25 | 225 | |
| 9 | 风柜专用球面座架轴承 | UC208 | | 6 | 150 | 900 | |
| 10 | 电动机专用轴承 | 6308 | | 6 | 55 | 330 | |
| 11 | 电动机拆装人工费 | 4KW/5.5KW/7.5KW 型号电动机按统一人工费执行 | | 3 | 100 | 300 | |

| 合 计 | | | 数量合计：685.5 | | | 报价合计：108000 元 | |
|---|------|--------|------------|----|----|---------------|----|
| 二、伴随服务详列 | | | | | | | |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | 数量合计： | | | 报 价 合 计 ： / 元 | |
| 三、其他费用详列 | | | | | | | |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | 数量合计： | | | 报价合计： 元 | |
| 四、总报价：人民币 108000 元。 | | | | | | | |
| 五、（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） | | | | | | | |