

四、主要标的信息

包一：

甘肃浦安科贸有限公司：

序号	阳光平台 编码	名称	规格型号	最小销售单位	最小销售数量	单位	阳采限价	下浮率	投标单价 (即下浮后单价)	生产企业名称	注册证号
传染病系列											
1	00126577	乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	2374	10%	2137	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401557
2	00126707	乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	2374	10%	2137	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401565
3	00126675	乙型肝炎病毒 e 抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	2374	10%	2137	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401762
4	00127913	乙型肝炎病毒 e 抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	2572	10%	2315	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401765
5	00128619	乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	2374	10%	2137	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401764
6	00127114	人类免疫缺陷病毒抗原抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	5260	10%	4734	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401787
7	00127202	丙型肝炎病毒抗体试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	7158	10%	6442	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163401517
8	00124818	梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	3960	10%	3564	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163400805
9	00127049	乙型肝炎病毒表面抗原校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	560	10%	504	深圳迈瑞医疗电子股	国械注准20193401564

									份有限公司		
10	00126968	乙型肝炎病毒表面抗体校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	610	10%	549	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401561
11	00126987	乙型肝炎病毒 e 抗原校准品	2×2.0mL	盒	1	盒	560	10%	504	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401562
12	00127080	乙型肝炎病毒 e 抗体校准品	2×2.0mL	盒	1	盒	560	10%	504	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401552
13	00127017	乙型肝炎病毒核心抗体校准品	2×2.0mL	盒	1	盒	560	10%	504	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401567
14	00126856	人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品	2×2.0mL	盒	1	盒	780	10%	702	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401566
15	00127176	丙型肝炎病毒抗体校准品	2×2.0mL	盒	1	盒	780	10%	702	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163400804
16	00124281	梅毒螺旋体抗体校准品	2×2.0mL	盒	1	盒	780	10%	702	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163401701
17	00126490	乙型肝炎病毒表面抗原阴性质控品	3×2.0mL	盒	1	盒	650	10%	585	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173404344
18	00126473	乙型肝炎病毒表面抗原阳性质控品	3×2.0mL	盒	1	盒	650	10%	585	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173404342
19	00126527	乙型肝炎病毒表面抗体阴性质控品	3×2.0mL	盒	1	盒	650	10%	585	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173404349
20	00126469	乙型肝炎病毒表面抗体阳性质控品	3×2.0mL	盒	1	盒	650	10%	585	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173404341
21	00126505	乙型肝炎病毒 e 抗原阴性质控品	3×2.0mL	盒	1	盒	446	10%	401	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173404347

22	00126477	乙型肝炎病毒 e 抗原阳性质控品	3×2.0mL	盒	1	盒	650	10%	585	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173404343
23	00126462	乙型肝炎病毒 e 抗体阴性质控品	3×2.0mL	盒	1	盒	446	10%	401	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173404332
24	00126542	乙型肝炎病毒 e 抗体阳性质控品	3×2.0mL	盒	1	盒	446	10%	401	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173404351
25	00126467	乙型肝炎病毒核心抗体阴性质控品	3×2.0mL	盒	1	盒	650	10%	585	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173404338
26	00126465	乙型肝炎病毒核心抗体阳性质控品	3×2.0mL	盒	1	盒	650	10%	585	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173404336
27	00126932	人类免疫缺陷病毒抗原抗体阴性质控品	3×2.0mL	盒	1	盒	1463	10%	1318	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401568
28	00126824	人类免疫缺陷病毒抗原抗体阳性质控品	6×2.0mL	盒	1	盒	2669	10%	2402	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20193401563
29	00127147	丙型肝炎病毒抗体质控品(阴性)	3×2.0mL	盒	1	盒	667	10%	600	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163400205
30	00127147	丙型肝炎病毒抗体质控品(阳性)	3×2.0mL	盒	1	盒	667	10%	600	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163400205
31	00124206	梅毒螺旋体抗体质控品(阴性)	3×2.0mL	盒	1	盒	740	10%	666	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163401699
32	00124206	梅毒螺旋体抗体质控品(阳性)	3×2.0mL	盒	1	盒	740	10%	666	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163401699

甲功系列

1	00124767	游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3000	10%	2700	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162400690
2	00125038	游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒	2×100人份	盒	1	盒	3000	10%	2700	深圳迈瑞医疗电子股	粤械注准

		(化学发光免疫分析法)							份有限公司	20162400683
3	00125001	总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	4000	10%	3600	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162401157
4	00124736	总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3138	10%	2824	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162401158
5	00124882	促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3188.2	10%	2869	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162401160
6	00124375	甲状腺球蛋白定量(Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	4195.2	10%	3776	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20152400842
7	00123819	甲状腺球蛋白抗体定量(Anti-Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	4195.2	10%	3776	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20152400843
8	00123976	抗甲状腺过氧化物酶抗体定量(Anti-TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	4195.2	10%	3776	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20152400845
9	00124168	反三碘甲状腺原氨酸(rT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3098	10%	2788	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20172401511
10	00125041	降钙素(CT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	4000	10%	3600	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162400821
11	00127912	游离三碘甲状腺原氨酸校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1204.6	10%	1084	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162400691
12	00125405	游离甲状腺素校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1204.6	10%	1084	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162400693
13	00125383	总三碘甲状腺原氨酸校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	920	10%	828	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162401165
14	00125344	总甲状腺素校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1204.6	10%	1084	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162401166

15	00125329	促甲状腺激素校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1204.6	10%	1084	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162401167
16	00124308	甲状腺球蛋白校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	820	10%	738	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400880
17	00124530	甲状腺球蛋白抗体校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	825	10%	743	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400888
18	00124269	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	825	10%	743	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400878
19	00124861	反三碘甲状腺原氨酸校准品	3×1.0mL	盒	1	盒	225	10%	203	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20172401540
20	00125316	甲状腺相关自身抗体质控品(低值)	3×2mL	盒	1	盒	780	10%	702	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400873
21	00125316	甲状腺相关自身抗体质控品(高值)	3×2mL	盒	1	盒	988	10%	889	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400873
22	00124228	甲状腺功能复合定值质控品(低值)	1×5mL	盒	1	盒	528	10%	475	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400877
23	00124228	甲状腺功能复合定值质控品(高值)	1×5mL	盒	1	盒	3854	10%	3469	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400877
24	00124824	反T3质控品(低值)	3×1.0mL	盒	1	盒	158	10%	142	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20172401539
25	00124824	反T3质控品(高值)	3×1.0mL	盒	1	盒	158	10%	142	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20172401539
26	00125290	降钙素校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	300	10%	270	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162400858

激素系列

1	00125299	总人绒毛膜促性腺激素测定试剂	2×100人份	盒	1	盒	3250	10%	2925	深圳迈瑞医疗电子股	粤械注准
---	----------	----------------	---------	---	---	---	------	-----	------	-----------	------

		盒(化学发光免疫分析法)							份有限公司	20162401164
2	00125166	促卵泡生成素测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3744	10%	3370	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162401159
3	00128342	促黄体生成素测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3120	10%	2808	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162401155
4	00125221	垂体泌乳素测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3744	10%	3370	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162401156
5	00124805	雌二醇测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	4032	10%	3628.8	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162400682
6	00125242	雌三醇测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	4032	10%	3629	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162400681
7	00124859	睾酮测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	5480	10%	4932	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162400685
8	00125265	孕酮测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3744	10%	3370	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162400684
9	00124085	皮质醇定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3623	10%	3261	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20152400851
10	00124102	硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	4135	10%	3722	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20152400852
11	00124116	促肾上腺皮质激素定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	5159	10%	4643	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20152400853
12		抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法)选配校准品	2×100人份	盒	1	盒	4135	10%	3722	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20172401507
13	00128782	总人绒毛膜促性腺激素校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1204	10%	1084	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20162401163

14	00128804	促卵泡生成素校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1515	10%	1364	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162401168
15	00128778	促黄体生成素校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1515	10%	1364	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162401169
16	00128767	垂体泌乳素校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1510	10%	1359	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162401170
17	00128722	睾酮校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1515	10%	1364	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162400695
18	00128477	孕酮校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1515	10%	1364	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162400692
19	00128106	雌二醇校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1515	10%	1364	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162400688
20	00127920	雌三醇校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	2750	10%	2475	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162400694
21	00124158	皮质醇校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1250	10%	1125	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400870
22	00124176	硫酸脱氢表雄酮校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1250	10%	1125	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400874
23	00124334	促肾上腺皮质激素校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1250	10%	1125	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162401163
24	00126460	生殖激素类复合定值质控品(低值)	3×5mL	盒	1	盒	4965	10%	4469	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162400686
25	00126460	生殖激素类复合定值质控品(高值)	3×5mL	盒	1	盒	4965	10%	4469	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162400686
26	00124289	促肾上腺皮质激素质控品(低值)	3×2.0mL	盒	1	盒	900	10%	810	深圳迈瑞医疗电子股	粤械注准20152400879

									份有限公司		
27	00124289	促肾上腺皮质激素质控品(高值)	3×2.0mL	盒	1	盒	1013	10%	912	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400879
28	00125272	多项免疫复合定值质控品(低值)	3×2.0mL	盒	1	盒	675	10%	608	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400875
29	00125272	多项免疫复合定值质控品(高值)	3×2.0mL	盒	1	盒	3933	10%	3540	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400875
30		抗缪勒管激素质控品(低值)	3×2.0mL	盒	1	盒	300	10%	270	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20172401598
31		抗缪勒管激素质控品(高值)	3×2.0mL	盒	1	盒	300	10%	270	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20172401598

肿瘤标志物系列

1	00124368	癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份	2×100人份	盒	1	盒	3408.6	10%	3068	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173400293
2	00124406	甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份	2×100人份	盒	1	盒	3230	10%	2907	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173400314
3	00124298	肿瘤相关抗原125测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	6566	10%	5909	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173400309
4	00124541	癌抗原15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	6566	10%	5909	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173400294
5	00123940	糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	6566	10%	5909	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173400299
6	00123873	游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	6336	10%	5702	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173400307
7	00128714	总前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	5985	10%	5387	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173400298

8	00128423	铁蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	2965	10%	2669	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20162401161
9	00124743	癌抗原 CA72-4 测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	6307	10%	5676	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163400070
10	00124770	神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	6307	10%	5676	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163400071
11	00124873	细胞角蛋白 19 片段测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	6307	10%	5676	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163401021
12	00123764	胃蛋白酶原 I 测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	4146	10%	3731	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20172401503
13	00123815	胃蛋白酶原 II 测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	4146	10%	3731	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20172401504
14	00128141	胃泌素释放肽前体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	5870	10%	5283	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20183400151
15	00128000	鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	5870	10%	5283	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20183400155
16	00128041	人附睾蛋白 4 测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	5870	10%	5283	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20183400154
17	00128120	糖类抗原 242 测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	5621	10%	5059	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20183400156
18	00128078	糖类抗原 50 测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	5621	10%	5059	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20183400150
19	00124203	癌胚抗原校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1178	10%	1060	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173400290
20	00124235	甲胎蛋白校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1248.3	10%	1123	深圳迈瑞医疗电子股	国械注准

									份有限公司	20173400305	
21	00124056	肿瘤相关抗原 125 校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1645.4	10%	1481	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准 20173400301
22	00124160	癌抗原 15-3 校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	3000	10%	2700	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准 20173400304
23	00124083	糖类抗原 19-9 校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1645.4	10%	1481	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准 20173400311
24	00124178	游离前列腺特异性抗原校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	662	10%	596	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准 20173400300
25	00124217	总前列腺特异性抗原校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	400	10%	360	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准 20173400276
26	00124245	铁蛋白校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1210	10%	1089	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20162401162
27	00124329	癌抗原 CA72-4 校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	780	10%	702	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准 20163401703
28	00124258	神经元特异性烯醇化酶校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	780	10%	702	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准 20163401700
29	00124313	细胞角蛋白 19 片段校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1170	10%	1053	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准 20163401702
30	00125511	胃蛋白酶原 I 校准品	C0: 1×1.2mL C1: 1 ×1.0mL C2: 1×1.0mL	盒	1	盒	230	10%	207	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20172401594
31	00124978	胃蛋白酶原 II 校准品	C0: 1×1.2mL C1: 1	盒	1	盒	230	10%	207	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20172401583

			$\times 1.0\text{mL}$ C2: $1 \times 1.0\text{mL}$							
32	00127477	胃泌素释放肽前体校准品	C0: $1 \times 1.2\text{mL}$ C1: 1 $\times 1.0\text{mL}$ C2: $1 \times 1.0\text{mL}$	盒	1	盒	390	10%	351	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 国械注准 20173401585
33	00127230	鳞状上皮细胞癌抗原校准品	C0: $1 \times 1.2\text{mL}$ C1: 1 $\times 1.0\text{mL}$ C2: $1 \times 1.0\text{mL}$	盒	1	盒	338	10%	304	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 国械注准 20173401573
34	00127308	人附睾蛋白 4 校准品	C0: $1 \times 1.2\text{mL}$ C1: 1 $\times 1.0\text{mL}$ C2: $1 \times 1.0\text{mL}$	盒	1	盒	330	10%	297	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 国械注准 20173401575
35	00127419	糖类抗原 242 校准品	C0: $1 \times 1.2\text{mL}$ C1: 1 $\times 1.0\text{mL}$ C2: $1 \times 1.0\text{mL}$	盒	1	盒	375	10%	338	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 国械注准 20173401583
36	00127436	糖类抗原 50 校准品	C0: $1 \times 1.2\text{mL}$ C1: 1 $\times 1.0\text{mL}$ C2: $1 \times 1.0\text{mL}$	盒	1	盒	375	10%	338	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 国械注准 20173401584
37	00124925	肿瘤标志物复合定值质控品(低值)	$1 \times 5\text{mL}$	盒	1	盒	750	10%	675	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 国械注准 20163401022
38	00124925	肿瘤标志物复合定值质控品(高值)	$1 \times 5\text{mL}$	盒	1	盒	3336	10%	3002	深圳迈瑞医疗电子股 国械注准 20163401022

									份有限公司		
39	00124973	神经元特异性烯醇化酶质控品(低值)	3×2.0mL	盒	1	盒	530	10%	477	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163401023
40	00124973	神经元特异性烯醇化酶质控品(高值)	3×2.0mL	盒	1	盒	676	10%	608	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20163401023
41	00126790	胃炎相关质控品(低值)	3×2.0mL	盒	1	盒	170	10%	153	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20172401584
42	00126790	胃炎相关质控品(高值)	3×2.0mL	盒	1	盒	170	10%	153	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20172401584
43	00127271	胃泌素释放肽前体质控品(低值)	3×1.0mL	盒	1	盒	520	10%	468	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173401574
44	00127271	胃泌素释放肽前体质控品(高值)	3×1.0mL	盒	1	盒	430	10%	387	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173401574
45	00127398	多项肿瘤标志物质控品(低值)	3×2.0mL	盒	1	盒	675	10%	608	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173401579
46	00127398	多项肿瘤标志物质控品(高值)	3×2.0mL	盒	1	盒	920	10%	828	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	国械注准20173401579

心梗与心衰系列

1	00123950	肌钙蛋白 I (TnI) 定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	5324.8	10%	4792	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400844
2	00124068	B 型脑钠肽(BNP) 定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	16000	10%	14400	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400850
3	00123998	肌红蛋白(MYO) 定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	4647	10%	4182	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400846
4	00124041	肌酸激酶同工酶 MB 定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	3623	10%	3261	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准20152400848

5	00124358	肌钙蛋白 I 校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1950	10%	1755	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20152400883
6	00124474	B 型脑钠肽校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	2015	10%	1814	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20152400886
7	00124417	肌红蛋白校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	3600	10%	3240	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20152400884
8	00124450	肌酸激酶同工酶 MB 校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	1875	10%	1688	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20152400885
9	00124324	心肌标志物复合定值质控品（低值）	3×2mL	盒	1	盒	1639	10%	1475	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20152400881
10	00124324	心肌标志物复合定值质控品（高值）	3×2mL	盒	1	盒	2175	10%	1958	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20152400881

糖尿病系列

1	00124022	胰岛素 (Insulin) 定量测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	5120	10%	4608	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20152400847
2	00124049	C 肽 (C-Peptide) 定量测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	4662	10%	4196	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20152400849
3	00124511	胰岛素校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	780	10%	702	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20152400887
4	00124187	C 肽校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	846	10%	761	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20152400876

贫血骨代谢系列

1	00128493	维生素 B12 (VB12) 测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	1280	10%	1152	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20162400861
2	00125390	叶酸 (Folate) 测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	1	盒	1280	10%	1152	深圳迈瑞医疗电子股	粤械注准 20162400861

									份有限公司		
3	00125156	叶酸校准品	3×2mL	盒	1	盒	399	10%	359	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20162400855
4	00125323	维生素B12校准品	3×2mL	盒	1	盒	339	10%	305	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20162400859
5	00128481	总25-羟基维生素D(VD-T)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	1×100人份	盒	1	盒	2705	10%	2435	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20162400856
6	00125348	甲状旁腺素(PTH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	4409	10%	3968	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20162400860
7	00125130	总25-羟基维生素D校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	390	10%	351	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20162400854
8	00125130	总25-羟基维生素D校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	390	10%	351	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20162400854
9	00125271	甲状旁腺素校准品	3×2.0mL	盒	1	盒	300	10%	270	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20162400857
10	00125101	代谢类复合质控品(低值)3瓶	3×2.0mL	盒	1	盒	520	10%	468	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20162400853
11	00125101	代谢类复合质控品(高值)3瓶	3×2.0mL	盒	1	盒	588	10%	529	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20162400853

其它

1	00124387	III型前胶原N端肽(PIIINP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3489	10%	3140	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20172401512
2	00124475	IV型胶原(CIV)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3489	10%	3140	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20172401513
3	00124532	层粘连蛋白(LN)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3489	10%	3140	深圳迈瑞医疗电子股	粤械注准 20172401514

									份有限公司	
4	00124032	透明质酸(HA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	3489	10%	3140	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20172401509
5	00125092	肝纤维化质控品(低值)	3×2.0mL	盒	1	盒	360	10%	324	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20172401585
6	00125092	肝纤维化质控品(高值)	3×2.0mL	盒	1	盒	416	10%	374	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20172401585
7	00123864	降钙素原(PCT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	8153	10%	7338	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20172401506
8	00125461	降钙素原校准品	C0: 1×1.2mL C1: 1 ×1.0mL C2: 1×1.0mL	盒	1	盒	223	10%	201	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20172401592
9	00125490	降钙素原质控品(低值)	3×2.0mL	盒	1	盒	232	10%	209	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20172401593
10	00125490	降钙素原质控品(高值)	3×2.0mL	盒	1	盒	250	10%	225	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20172401593
11	00127956	醛固酮(ALD)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	6780	10%	6102	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20182400379
12	00127933	肾素(Renin)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2×100人份	盒	1	盒	5160	10%	4644	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20182400376
13	00127835	肾素校准品	C0: 1×1.2mL C1: 1 ×1.0mL C2: 1×1.0mL	盒	1	盒	500	10%	450	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 粤械注准20182400338

14	00128739	醛固酮校准品	C0: 1×1.2mL C1: 1 ×1.0mL C2: 1×1.0mL	盒	1	盒	156	10%	140	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20182400337
15	00127700	高血压相关质控品（低值）	3×2.0mL	盒	1	盒	1300	10%	1170	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20182400336
16	00127700	高血压相关质控品（高值）	3×2.0mL	盒	1	盒	1300	10%	1170	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤械注准 20182400336
17	00129715	化学发光底物液	4*115ml	盒	1	盒	2410	10%	2169	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤深械备 20150244号
18		BM60 免疫反应杯及废料箱	5000个/箱	箱	1	箱	2600	10%	2340	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	非医疗器械
19	00128491	清洗液	10L	箱	1	箱	575	10%	518	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤深械备 20150252号
20		针清洗液	12瓶/盒	盒	1	盒	250	10%	225	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	非医疗器械
21	00128634	样本稀释液（自动）	2×30mL	盒	1	箱	480	10%	432	深圳迈瑞医疗电子股份有限公司	粤深械备 20150243号

包二：甘肃汇康科贸有限公司

序号	项目名称	耗材名称	国别	单位	单价	下浮后价格	整体下浮率 (%)
1		样本采集管	中国	箱	2000	1890	5.5%
		冲洗液	中国	桶	583	551	5.5%
		浓缩清洗液	中国	盒	281	266	5.5%

2	甘肃省第二人民医院检验科试剂单一来源采购	便隐血 FOB 检测	中国	盒	500	473	5. 5%
3		粪便样本稀释液	中国	箱	583	551	5. 5%
4		转铁蛋白检测 (胶体金法)	中国	盒	603	570	5. 5%
5		血红蛋白/转铁蛋白检测 (胶体金法)	中国	盒	393	372	5. 5%
6		轮状病毒抗原检测 (乳胶法)	中国	盒	421	398	5. 5%
7		轮状病毒/腺病毒抗原检测 (乳胶法)	中国	盒	500	473	5. 5%
8		幽门螺旋杆菌抗原检测 (胶体金法)	中国	盒	395	374	5. 5%

包三：甘肃汇康科贸有限公司

序号	项目名称	耗材名称	国别	单位	阳采价格	下浮后价格	整体下浮率 (%)
1	甘肃省第二人民医院检验科试剂单一来源采购	血细胞分析用稀释液	中国	盒	550	490	11%
2		血细胞分析溶血剂 M 5LEO (I)	中国	盒	3440	3062	11%
3		血细胞分析溶血剂 M 5LEO (II)	中国	盒	9828. 8	8747	11%
4		血细胞分析溶血剂 M-53LH	中国	盒	5760	5127	11%
5		血细胞分析用溶血剂 LC	中国	瓶	650	579	11%
6		血细胞分析仪用质控物 (光学法)	中国	盒	580	517	11%
7		血细胞分析仪用质控物 (光学法)	中国	盒	580	517	11%
8		血细胞分析仪用质控物 (光学法)	中国	盒	580	517	11%
9		C-反应蛋白测定试剂盒 (乳胶免疫比浊法)	中国	盒	2750	2448	11%
10		C-反应蛋白(CRP)校准品	中国	盒	800	712	11%

11		风湿三项 (ASO/CRP/RF) 复合质控品			中国	盒	2040	1816	11%
12		风湿三项 (ASO/CRP/RF) 复合质控品			中国	盒	2040	1816	11%
13		探头清洁液			中国	瓶	105	94	11%

包四：甘肃浦安科贸有限公司

序号	阳光平台编码 (如是)	名称	规格型号	最小销售单位	最小销售数量	单位	阳采限价	下浮率	投标单价 (即下浮后单价)	生产企业名称	注册证号
1	00129330	血清淀粉样蛋白A(SAA)(散射比浊法)	400人份	盒	1	盒	5500	7%	5115	深圳普门科技有限公司	粤械注准20182401034
2	00129343	血清淀粉样蛋白A(SAA)校准品	5*0.5mL	盒	1	盒	1634	7%	1520	深圳普门科技有限公司	粤械注准20182401035
3	00129338	血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品	2*0.5ml(2个水平)	盒	1	盒	400	7%	372	深圳普门科技有限公司	粤械注准20182401026
4	00130685	超敏C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法)	400人份	盒	1	盒	6400	7%	5952	深圳普门科技有限公司	粤械注准20172400484
5	00121144	C反应蛋白CRP校准品	5*0.5mL	盒	1	盒	1100	7%	1023	深圳普门科技有限公司	粤械注准20172400795
6	00128467	C反应蛋白CRP质控品	2*0.5mL(两个水平)	盒	1	盒	880	7%	818	深圳普门科技有限公司	粤械注准20162400508
7		SAA/CRP检测用样本稀释液	10L/箱	盒	1	盒	243	7%	226	深圳普门科技有限公司	粤东械备20190119号

8		SAA/CRP 检测用清洗液	10L/箱	盒	1	盒	285	7%	265	深圳普门科技有限公司	非医疗器械
9		专用反应杯	100 反应杯/盒	盒	1	盒	2000	7%	1860	深圳普门科技有限公司	非医疗器械
10		穿刺针	1 个	盒	1	盒	8000	7%	7440	深圳普门科技有限公司	非医疗器械

包五：甘肃浦安科贸有限公司

序号	阳光平台编码(如是)	名称	规格型号	最小销售单位	最小销售数量	单位	阳采限价	下浮率	投标单价(即下浮后单价)	生产企业名称	注册证号
1	00100933	浓缩稀释液(DST) CELLPACK DST	20L	箱	1	箱	9025	6%	8484	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械备 20160492 号
2	00100939	血液分析仪用稀释液(DCL)	20L	箱	1	箱	380	6%	357	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械备 20150146 号
3	00099727	稀释液 CELLPACK DFL	1.5L*2	盒	1	盒	1115	6%	1048	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械备 20160484 号
4	00100701	血红蛋白检测试剂 SULFOLYSER	1.5L*2	盒	1	盒	3385.8	6%	3183	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械备 20160303 号
5	00099302	溶血剂 Lysercell WNR	4L*2	盒	1	盒	5778	6%	5431	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械备 20160494 号
6	00099384	白细胞计数用染色液 Fluorocell WNR	82mL*2	盒	1	盒	11436.1	6%	10750	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械备 20160509 号
7	00099424	溶血剂 Lysercell WDF	4L*2	盒	1	盒	4860	6%	4568	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械备 20160502 号

8	00099688	白细胞分类用染色液 Fluorocell WDF	42mL*2	盒	1	盒	10878.45	6%	10226	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械备 20160510 号
9	00099338	溶血剂 Lysercell WPC	1.5L*2	盒	1	盒	1464	6%	1376	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械备 20160493 号
10	00099464	未成熟细胞检测用染色液 Fluorocell WPC	12mL*2	盒	1	盒	7871	6%	7399	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械备 20160515 号
11	00099959	网织红细胞计数用染色液 Fluorocell RET	12mL*2	盒	1	盒	12048	6%	11325	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械备 20160511 号
12	00099816	血小板计数用染色液 Fluorocell PLT	12mL*2	盒	1	盒	9988	6%	9389	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械备 20160514 号
13	00099877	血液分析仪用校准品 XN CAL	3.0mL*1	支	1	支	4455	6%	4188	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械注进 20162400287
14	00099834	血液分析仪用校准品 XN CAL PF	3.0mL*1	支	1	支	5125	6%	4818	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械注进 20162400284
15	00100943	血液分析仪用质控品 XN CHECK	L1: 3.0mL	支	1	支	1050	6%	987	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械注进 20162400286
	00100943	血液分析仪用质控品 XN CHECK	L2: 3.0mL	支	1	支	1050	6%	987	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械注进 20162400286
	00100943	血液分析仪用质控品 XN CHECK	L3: 3.0mL	支	1	支	1050	6%	987	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械注进 20162400286
16	00099726	血液分析仪用质控品 XN CHECK BF	L1: 3.0mL	支	1	支	3326	6%	3126	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械注进 20162400285
	00099726	血液分析仪用质控品 XN CHECK BF	L2: 3.0mL	支	1	支	3326	6%	3126	希森美康医用电子(上海)有限公司	国械注进 20162400285

17		AUTO 清洁液 4ml*20		盒	1	盒	2500	6%	2350	希森美康医用电子 (上海)有限公司	非医疗器械
18		穿刺针	1 个	个	1	个	8000	6%	7520	希森美康医用电子 (上海)有限公司	非医疗器械