

投标报价明细表

项目名称：某单位健身器材采购项目

项目编号：2021-KJ95983-1001 号

价格单位：人民币/元

序号	货物名称	品牌	规格	生产厂家	数量	单价	总价	备注
1	跑步机	舒华	马达马力:AC3.0HP 速度范围:1.5-20km/h 扬升范围:负 3%至 15% 滚筒直径:Φ 100mm 跑带厚度:t2.4mm 钻石纹 立柱管:200*70*t2.5 正椭圆管 多侧边条:香槟灰闪银 跑步长度约:580*1570 (mm) 显示屏:LED 六窗显示屏 最大承重:≤180KG 产品尺寸约:2190*960*1580mm 程序:跑步机自带 6 个专业 锻炼程序:丘陵、山坡、间歇、减脂、心肺、随机模式。及三个倒计时模式(时间、距离、卡路里)另增加放松功能和下坡功能 选配:自带心率带及增加心率控速(HRC)程序模块	舒华体育股份有限公司	5	22600	113000	/
2	动感单车	舒华	1、铸轮 20 公斤高级铸铁飞轮，表面电镀处理。 2、铸轮贴纸 160 克铜版纸，表面覆膜 3、脚踏 台资厂军典提供，JD-304V 铝合金加防滑橡胶，佩戴脚套和可调松紧带，搭配 20mm 脚踏板芯轴。 4、车手 高触感防滑浸塑车手，浸塑后直径约 32mm，使用者能有抓握的充实感，搭配手臂支撑片，更贴近赛车模式，训练更逼真。 5、座椅坐垫 高品质 PU 坐垫， 6、防汗护盖 7、刹车系统 特制的铝合金刹车块，搭配牛皮刹车，超长寿命，刹车效果非常明显。 8、使用者最大重量约：150KG 9.整机尺寸约：1220*540*1190mm	舒华体育股份有限公司	2	5500	11000	/

3	划船机	舒华	预设程序 “集成无线心跳接收器材； 4 种自定义训练模式；12 组固定程序； 目标训练程序；USER PROGRAM；RECOVERY； H. R. C 程序；RACE 人机竞赛程序” 阻力系统 磁控+风力 电源 插电 220±10%V，器械输入 6V，2A 心率控制 可选配无线心率带 阻力等级 16 段阻力调整 蓝牙 有 无线心率 有 拉绳 高密度织带 传动系统 皮带	舒华体育股份有限公司	1	14350	14350	/
4	史密斯机	舒华	1. 外形尺寸约：2185*1535*2485（长*宽*高）； 2. 唛头要求：以甲方要求（中文或英文） 3. 主机包装：气泡垫包装 4. 运输要求：汽车零担或集装箱 5. 锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌 6. 主框架 材质：Q235A；规格：主弯管平椭 120*50*t2.0, 立管 Φ 114*t2.5 7. 最大载重：150KG 8. 配重支撑杆：Φ 50 镀铬 9. 钢丝绳：日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格：Φ 5.6 10. 类别：S 级（商用） 11. 挂杆：Φ 50 镀铬 12. 滑杆：Φ 30 镀铬 13. 机台净重：165KG 14. 贴地盘：PVC，规格：175*120*23.5 15. 管塞：材质：塑料；颜色：黑色 16. 配重重量约：20kg 17. 整机颜色：黑色银砂纹	舒华体育股份有限公司	1	11850	11850	/
5	蝴蝶机训练器	舒华	1. 外形尺寸约：13502×1345×1545（长*宽*高） 2. 唛头要求：以甲方要求（中文或英文） 3. 主机包装：木箱包装 4. 运输要求：汽车零担或集装箱 5. 锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、肱二头肌 6. 主框架 材质：Q235A；规格：龙门架平椭 150*50*t2.0，副架平椭 120*50*t2.0 7. 主转轴 材质：45#圆钢；规格：Φ 25	舒华体育股份有限公司	1	12400	12400	/

			8. 主轴轴承：人本轴承：6205 9. 座垫 座垫可调，材质：PU 发泡成型；颜色：墨绿色等七款可选 10. 钢索：日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格：Φ5.6 11. 导杆：实心、镀铬；规格：φ 19*1250 12. 滑轮 尼龙+玻璃纤维；规格：φ 117 13. 防护罩 龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，δ =3mm. 14. 把手护套：材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色 15. 贴地盘 橡胶，规格：Φ175*120*23.5 16. 端盖 材质：铝合金；颜色：高光面 17. 管塞 材质：塑料；颜色：黑色 18. 配重铁 材质：铸铁 最大配重：90kg 最小配重：5kg 颜色：黑色砂纹 19. 整机颜色：主架：黑色银砂纹 护罩：闪银黑灰砂纹 20. 毛重 285kg					
6	单双杠训练器	舒华	1. 外形尺寸约：1425×1025×2485（长*宽*高） 2. 唛头要求：以甲方要求（中文或英文） 3. 主机包装：木箱包装 4. 运输要求：汽车零担或集装箱 5. 锻炼部位：全身 6. 主框架：材质：Q235A；规格：平椭圆120*50*t2.0 7. 钢索：日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格：Φ5.6 8. 导杆：实心、镀铬；规格：φ 19*1250 9. 滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ 117 10. 防护罩 龙门架外侧防护；材质：铁皮 11. 把手护套：材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色 12. 贴地盘 橡胶，规格：Φ175*120*23.5 13. 端盖：材质：铝合金；颜色：高光面 14. 管塞：材质：塑料；颜色：黑色 15. 配重铁 材质：铸铁 最大配重：135kg 最小配重：5kg 颜色：黑纱纹 16. 整机颜色：主架：黑色银砂纹 护罩：	舒华体育股份有限公司	1	12860	12860	/

			闪银黑灰砂纹 17. 毛重 345KG					
7	可调节哑铃凳	舒华	1. 外形尺寸约：1726*604*518（长*宽*高） 2. 唛头要求：以甲方要求（中文或英文） 3. 主机包装：气泡垫包装 4. 运输要求：汽车零担或集装箱 5. 锻炼部位：辅助性器材 6. 主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭 40*120*t2.0 7. 使用者最大重量约：无 8. 配重支撑杆：无 9. 座垫：有，颜色：墨绿色等七款可选 10. 类别：S 级（商用） 11. 桂杆：无 12. 贴地盘：橡胶，规格：175*120*23.5 13. 管塞 材质：塑料；颜色：黑色 14. 配重重量约：无 15. 整机颜色：黑色银砂纹 17. 毛重：60KG	舒华体育股份有限公司	1	4300	4300	/
8	可调节腹肌板	舒华	1. 外形尺寸约：1820*700*990（长*宽*高） 2. 唛头要求：以甲方要求（中文或英文） 3. 主机包装：气泡垫包装 4. 运输要求：汽车零担或集装箱 5. 锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌 6. 主框架：材质：Q235A；规格：动架主管平椭 120*40*t2.0，底架管平椭 120*40*t2.0。 7. 使用者最大重量约：150KG 8. 海绵棒：φ140*200 9. 座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮；颜色：墨绿色等七款可选 10. 类别：S 级（商用） 11. 握套：PVC, 深灰 12. 机台净重：39KG 13. 脚垫：橡胶，规格：110*60*11（黑色） 14. 管塞：材质：塑料；颜色：黑色 15. 把手端盖：材质：铝合金；颜色：高光面 16. 整机颜色：黑色银砂纹 17. 动滑轮规格：φ8.2*φ51.5*20	舒华体育股份有限公司	1	4900	4900	/
9	哑铃架	舒华	占地尺寸约：143*58*86CM	舒华体育股份有限公司	1	4580	4580	/

10	大飞鸟	舒华	1. 外形尺寸约：（长*宽*高）3775*925*2290 2. 唛头要求：以甲方要求（中文或英文） 3. 主机包装：木箱包装 4. 运输要求：汽车零担或集装箱 5. 锻炼部位：胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌等 6. 主框架 材质：Q235A；规格：主架平椭圆120*50*t2.0。 7. 主转轴 材质：45#圆钢；规格：Φ25 8. 主轴轴承：无 9. 座垫/靠垫：无 10. 钢索：日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：Φ5.6 11. 导杆：实心、镀铬；规格：Φ19*1250 12. 滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：Φ117 13. 防护罩：无 14. 把手护套：材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色 15. 贴地盘：橡胶，规格：Φ175*120*23.5 16. 插销：铝合金把手亮面插销 17. 管塞：材质：塑料；颜色：黑色 18. 配重铁 材质：铸铁 最大配重：93kg 最小配重：3kg 颜色：黑纱纹 单组93kg，共两组； 19. 整机颜色：主架：黑色银砂纹 17. 毛重：325kg	舒华体育股份有限公司	1	15590	15590	/
11	椭圆机	舒华	商品名称：椭圆机 强大配置，完善功能 心率监测、电磁控阻力、24段阻力调节、3段坡度调节、12组内置程序、4种自定义程序、安静不扰民。 前驱椭圆机结构，运动更科学流畅 采用前置飞轮设计，使双足间距更小，踩踏的发力和惯性更加稳定，减小对膝盖、胯部和背部的压力，让锻炼更加流畅稳定。 7寸蓝光液晶屏，好看且实用。实时显示时间、转速、速度、距离、心率、卡路里、功率等数据；实时显示运动数据，为运动提供可视化的数据参考	舒华体育股份有限公司	2	6980	13960	/
12	坐式蹬腿训练	舒华	1. 外形尺寸约：1768*1158*1545（长*宽*高）	舒华体育股份	1	11980	11980	/

	器		2. 唛头要求：以甲方要求（中文或英文） 3. 主机包装：木箱包装 4. 运输要求：汽车零担或集装箱 5. 锻炼部位：股四头肌、臀大肌、腓肠肌等 6. 主框架 材质：Q235A；规格：龙门架平椭 150*50*t2.0，副架平椭 120*50*t2.0。 7. 主转轴：材质：45#圆钢；规格：Φ25 8. 主轴轴承：人本轴承：6205 9. 座垫/靠垫：一体可调，材质：PU 发泡成型；颜色：墨绿色等七款可选 10. 钢索：日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格：Φ5.6 11. 导杆：实心、镀铬；规格：Φ19*1250 12. 滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：Φ117 13. 防护罩 龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，δ=3mm。 14. 把手护套：材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色 15. 贴地盘 橡胶，规格：Φ175*120*23.5 16. 端盖：材质：铝合金；颜色：高光面 17. 管塞：材质：塑料；颜色：黑色 18. 配重铁 材质：铸铁 最大配重：90kg 最小配重：5kg 颜色：黑纱纹 19. 整机颜色：主架：黑色银砂纹 护罩：闪银黑灰砂纹 20. 毛重 330kg	有限公司				
13	美腰机	康乐佳	商品名称：美腰机 商品净重\毛重约：17.3kg\20.3kg 类别：全身甩脂机(站立式) 产品规格约：71*42*108cm 承重：100KG 功能：通过按摩带进行运动，可使全身肌肉组织进行放松。 六大优势：1. 两级调节开关钮，调节不同震动力度 2. 凹凸 360 度转动按摩轮 3. 按摩带展示弧形设计 4. 人性化扶手带凸点设计 5. 可调节长短按摩带 6. 底座简洁大方	厦门康乐佳运动器材有限公司	1	1050	1050	/
	税费						30130	/

	运输费 (含保险)						8000	/
	其他		其他费用均含在单价中				0	/
总报价		大写：贰拾陆万玖仟玖佰伍拾元整 小写：269950 元						