

某部医院住院部病区房门更换项目
竞争性谈判公告

我公司受某部医院委托就以下项目进行竞争性谈判，欢迎贵单位参加谈判报价。

一、项目名称:某部医院住院部病区房门更换项目

二、项目编号: GSXYZC-2020001

三、货物名称、数量:

序号	规格尺寸 (单位: mm)	颜色	数量	特 征 描 述	琐	合页	胶	备注
1	741×2000*330	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名: 304 不锈钢防火琐; 产 品型号: cb-sia; 执手材质; 面板材质: 304 不锈钢; 其他 材质: 不锈钢; 颜色: 拉丝银 锁体规格: 200*25mm	产品名称: 不锈钢字母合同; 产品材质: 304 不锈钢; 产品 工艺: 不锈钢拉丝银; 是否卡 槽: 免开槽; 产品尺寸: 见图 尺寸表; 产品颜色: 不锈钢色; 厚度规格: 3.00mm、2.5mm	2 支	
2	756×1990×315	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名: 304 不锈钢防火琐; 产 品型号: cb-sia; 执手材质; 面板材质: 304 不锈钢; 其他 材质: 不锈钢; 颜色: 拉丝银 锁体规格: 200*25mm	产品名称: 不锈钢字母合同; 产品材质: 304 不锈钢; 产品 工艺: 不锈钢拉丝银; 是否卡 槽: 免开槽; 产品尺寸: 见图 尺寸表; 产品颜色: 不锈钢色; 厚度规格: 3.00mm、2.5mm	2 支	

3	746×1980×280	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
4	686×1980×320	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
5	761×1980×290	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
6	766×1980×310	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	

7	766×1980×310	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
8	626×1980×196	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
9	816×1970×310	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
10	821×1975×300	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	

11	816×1970×305	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
12	816×1970×305	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
13	816×1970×305	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
14	816×1970×305	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	

15	816×1970×305	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
16	811×1970×305	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
17	816×1975×310	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
18	766×1975×305	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	

19	756×1970×310	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	
20	636×1960×165	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	卫生间门 不留玻璃 口
21	626×1970×160	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	卫生间门 不留玻璃 口
22	676×1985×320	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	卫生间门 不留玻璃 口

23	676×1990×320	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	卫生间门 不留玻璃口
24	1251×1960×320	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	子母门
25	1156×1970×305	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	子母门
26	1141×1970×305	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	子母门

27	1156×1970×305	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	子母门
28	1151×1970×310	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	子母门
29	1156×1975×310	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	2 支	子母门
30	806×1980×285	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银 锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	4 支	双面门套

31	2951×2415×300	米克斯诺青	2 套	底材为碳晶防水加实木木方，厚度为 0.8cm，门体厚度为 4.5cm 铝合金压边为 7cm，窗口玻璃 5mm 钢化玻璃装饰铝合金腰线 0.6*1.6m	品名：304 不锈钢防火锁；产品型号：cb-sia；执手材质；面板材质：304 不锈钢；其他材质：不锈钢；颜色：拉丝银；锁体规格：200*25mm	产品名称：不锈钢字母合同；产品材质：304 不锈钢；产品工艺：不锈钢拉丝银；是否卡槽：免开槽；产品尺寸：见图尺寸表；产品颜色：不锈钢色；厚度规格：3.00mm、2.5mm	4 支	单面哑口套
32	980×2070		2 套	钛合金	旭泽源木门 CPL		1 支	推拉门
33	木工板		10 张					

供货期：30 日历天

交货地点：医院住院部

四、采购预算价：13.2 万元

五、供应商资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 供应商成立时间不少于 3 年, 且为非外资独资或外资控股企业。

(三) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的, 销售型企业之间股东有关联的, 一律视为有直接控股、管理关系。

供应商之间有上述关系的, 应主动声明, 否则将给予列入不良记录名单、3 年内不得参加军队采购活动的处罚。

(四) 本项目不接受联合体报价。

(五) 营业执照范围包含本项目采购内容。

(六) 供应商为未被列入“信用中国”网站(网站(www.creditchina.gov.cn) 记录) 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府 采购严重违法失信行为记录名单; 未被列入“信用甘肃”网站((www.gscredit.gov.cn)) 记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。需提供的证明资料必须有信用截图或者信用报告均认可(以领取谈判文件开始至递交报价文件截止日前在“信用中国”网站(网站(www.creditchina.gov.cn))、“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)

查询结果为准，如相关失信记录已失效，申请人需提供其他相关证明资料）；

六、谈判文件领取时间、地点、方式

(一)领取时间：2020 年 1 月 9 日至 1 月 13 日(08:30-11: 30，14:30-17:30)(北京时间、节假日除外)。

(二)领取地点：甘肃新一工程咨询有限公司 514 室（武威市凉州区凤凰路 64 号）

(三)领取方式：供应商指定专人现场领取，不接受邮寄等其他方式。

领取招标文件时需提供以下材料原件及装订成册加盖单位公章的复印件 1 份。

1. 营业执照；
2. 组织机构代码证；（三证合一企业不需提供）
3. 税务登记证；（三证合一企业不需提供）
4. 法定代表人授权书(含法定代表人和被授权人身份证复印件)；
5. 本项目要求提供的企业资质证书等其他证明材料；

七、报价文件递交时间、地点及方式

(一)报价文件递交时间 2020 年 1 月 16 日 9 时 00 分前（北京时间）。谈判报价稍后开始。

(二)报价文件递交地点:谈判报价在同一地点进行。

(三)报价方式:指定专人递交报价文件，不接受邮寄等其他方式。

八、采购代理机构联系方式

联 系 人：叶磊

电 话：13993531343

地 址：甘肃省武威市凉州区胜利街 64 号

甘肃新一工程咨询有限公司

二〇二〇 年一月八日