

中国人民银行庆阳市中心支行人民币发行库监
控报警系统改造项目（二次）成交结果公告

一、项目编号：GSLTZC2022-16

二、项目名称：中国人民银行庆阳市中心支行人民币发行库监控报警
系统改造项目（二次）

三、中标（成交）信息

供应商名称：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

供应商地址：北京市海淀区北洼路4号（北京无线电厂后二楼）

成交金额：1150000.00 元

四、主要标的信息

货物							
供应商名称	名称	品牌	规格型号	生产厂家	单价	数量	总价
北京益泰牡丹 电子工程有限 责任公司	详见 附件	详见 附件	详见附件	详见附件	详见 附件	详见 附件	详见 附件

五、评审专家名单：

冯赞华、许智铭、贾丽丽、丁发红、盖康

六、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：中国人民银行庆阳市中心支行

地 址：甘肃省庆阳市西峰区长庆大道 55 号

联 系 人：卢磊

联系方式：18993416326

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃龙腾项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省庆阳市西峰区南大街 71 号

联系方式：18993401298

3. 项目联系方式

项目联系人：卢磊

电 话：18993416326

2022 年 12 月 20 日

报价明细表

序号	货物名称	品牌	制造商	型号	详细参数、规格	数量	单位	单价	总价
1	高清拼接单元	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-D2A551LU	对角线尺寸：55 英寸； 背光源：直下式 LED， 均匀性、色彩还原性好， 无黑边、暗影现象； 物理分辨率：1920x1080 全高清；	15	台	7800.00	117000.00
2	拼接单元配套安装支架	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康定制	标准	15	套	1000.00	15000.00
3	拼接单元电视墙墙体装饰	益泰牡丹	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	现场制作	1	套	5000.00	5000.00
4	高清数据线缆	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-1HD1PB	国标，HDMI	15	根	400.00	6000.00
5	LED 条屏	强力巨彩	厦门强力巨彩光电科技有限公司	LED 三色	LED 三色，30mm 高、两端与电视墙平齐，含边框	1	套	3000.00	3000.00

6	LED 发送卡	强力巨彩	厦门强力巨彩光电科技有限公司	定制	数据发送	1	张	500.00	500.00
7	高清图像拼接控制器	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-6924UD	5U 机箱+4 路 DVI 输入+24 路 HDMI 输出+单主控板+单电源	1	台	52000.00	52000.00
8	标准化建设背景墙字	益泰牡丹	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	背景墙水晶字，按总行标准要求定制	22	个	100.00	2200.00
9	标准化建设背景墙定制行徽	益泰牡丹	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	铜	1	个	2000.00	2000.00
10	细木工板	益泰牡丹	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	1220*2440*15	15	平方	5.00	75.00
11	铝塑板	益泰牡丹	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	1220*2440	15	平方	8.00	120.00
12	金属六联操作台	定制	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	定制	1	套	3000.00	3000.00

			司						
13	办公椅	定制	北京益泰牡丹电子工程 有限责任公 司	定制	面料：网布，主材质： 钢制	6	把	500.00	3000.00
14	音箱	定制	北京益泰牡丹电子工程 有限责任公 司	定制	立体声	2	套	1000.00	2000.00
15	网络服 务器机 柜	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	DS-XS6042-S/WT	42U 600X1000X2000	2	套	3000.00	6000.00
16	UPS 不 间断电 源	大唐保镖	北京盛成大 唐科技有限 公司	大唐保镖	模块化 UPS、10KVA	1	台	40000.00	40000.00
17	UPS 专 用电池	大唐保镖	北京盛成大 唐科技有限 公司	大唐保镖	12V 100AH 64 节，≥8 小时续航时间	64	块	200.00	12800.00
18	UPS 电 池柜	大唐保镖	北京盛成大 唐科技有限 公司	大唐保镖	标准	4	套	1300.00	5200.00
19	UPS 电 源连接	大唐保镖	北京盛成大 唐科技有限	大唐保镖	标准	1	项	2000.00	2000.00

	线		公司						
20	配电箱	定制	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	定制含市电、UPS 总电开关以及各系统分支控制开关	1	套	3000.00	3000.00
21	机房及控制中心配电	定制	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	BV4m2 电源线缆、多孔插座等	1	项	8000.00	8000.00
22	22 寸液晶显示器	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-D5022FC-N	22 寸	6	台	1500.00	9000.00
23	管理终端	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-AXF113P-W10E /I7/22/9700	I7\16G\2G 独显\DVD 刻	5	台	7500.00	37500.00
24	金融综合安防管理平台*	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	iSecure Center-Finance (DS)-SM	监控点最多管理容量为 1000000 路、系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置	1	套	60000.00	60000.00
25	intel 双路服务器	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-VE22S-B(3108 03609)	210R×2/32G DDR4×4/600G 10K SAS×2 (8 盘位，RAID 1) /SAS_HBA/1GbE*2 电×	1	台	20000.00	20000.00

					1/550W(1+1)/3Y				
26	交接班管理系统	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-K1T680MFW	存储 10 万笔合法卡号和 30 万笔事件记录。 支持 TCP/IP 有线和无线 wifi 联网，同时支持海康 ehome 协议，可实现跨网通讯。 支持刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、指纹+密码、刷卡+指纹+密码、开门按钮等多种认证方式。	1	套	15000.00	15000.00
27	数字网络硬盘录像机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-8616N-I16-V3	16 路 16 盘位（数据保存 3 年） 256M 接入带宽支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放 支持 H. 265、H. 264 编码 前端自适应接入 支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出 支持 4K 高清分辨率输出 支持 16 个 SATA 接口 1 个 eSATA 盘库	4	台	9000.00	36000.00

28	数字网络硬盘录像机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-8616N-I16-V3	16 路 16 盘位（数据保存 3 年） 256M 接入带宽支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放 支持 H. 265、H. 264 编码 前端自适应接入 支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出 支持 4K 高清分辨率输出 支持 16 个 SATA 接口 1 个 eSATA 盘库	2	台	9000.00	18000.00
29	核心交换机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-3E3754TF	24 个千兆电口，24 个千兆光口，6 个万兆/千兆 SFP 光口 交换容量 598Gbps 包转发率 252Mpps	1	台	15000.00	15000.00
30	光口接入交换机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-3E2728F-H(B)	24 口千兆全网管二层交换机，24 个千兆光口，8 个复用的千兆电口，4 个万兆 SFP+ 万口，支持通过 console 口管理	3	台	5500.00	16500.00
31	光模块	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	HK-SFP-1.25G-20-1550	单模单纤接收端模块 TX1550nm/155M RX1310nm/155M	70	只	300.00	21000.00

			司						
32	单模光纤模块 (交换机级联)	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	HK-SFP-1.25G-20-1550	单模双纤模块 TX1550nm/1.25G RX1550nm/1.25G	5	只	300.00	1500.00
33	单模光纤模块 (交换机级联)	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	HK-SFP-1.25G-20-1310-DF	单模双纤模块 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G	5	只	300.00	1500.00
34	接入交换机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-3E2528-H(B)	24 个千兆电口, 4 个千兆光口、交换容量 336Gbps/3.36Tbps、包转发率 42Mpps/96Mpps	2	台	3200.00	6400.00
35	报警主机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-19A08-01BN	1. 总线式网络报警主机 (支持新国标 GB12663-2019) ; 2. 8 个板载有线防区, 可扩展至 256 个 (其中 64 个可以为无线防区) 3. 4 个板载触发器输出, 可扩展至 256 个 4. 支持 8 个无线 485 模块 (DS-PM-RSWR), 每个模块可以连接 8 个无	1	台	3600.00	3600.00

					线探测器				
36	总线扩展模块	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-19M01-ZS	总线网络报警主机单防区扩展模块/1 个扩展防区数/248 最大级联数/0.8mA 静态电流	85	只	200.00	17000.00
37	报警输出模块	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-19M04-NO/T	4 路 NO/T	2	只	1200.00	2400.00
38	控制键盘	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-PK-LRT (433MHz)	1. 支持 80x25mm 大屏显示 2. 支持 LED 显示系统实时状态 3. 支持 LCD 显示自定义防区名称 4. 支持上下翻页查看事件信息	1	块	800.00	800.00
39	主机蓄电池	奥特多	杭州海康威视数字技术股份有限公司	OT7-12	12V	1	只	250.00	250.00
40	警号	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-PS1-R	工作电压: dc12v 运行电压: dc12v	1	只	160.00	160.00

41	声光讯响器	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-PS1-R	工作电压：dc12v 运行电压：dc9v-dc12v 工作电流：≤180ma 声报警音量：110db	7	只	180.00	1260.00
42	红外微波双鉴报警探测器	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-PDD12P-EG2	探测范围 12 m × 17 m 供电电源 9.0-15 VDC； 典型 15 mA，最大 17 mA； 交流波动：正常 12 VDC 情况下峰峰值 3V	18	只	300.00	5400.00
43	感烟报警探测器	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	JTY-GD-2412/24E	采用低功耗 CMOS 微处理器 具有手动测试、手动复位功能 单面 PCB 工艺 金属屏蔽罩，抗高频干扰	17	只	300.00	5100.00
44	震动报警探测器	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-1T060B-C	报警持续时间：约 2.5 秒 破坏保护 外盖防拆开关：30 VDC / 100 mA 低电压报警：< 6.5 VDC 温度报警：+85° C ± 5° C 内部功能报警：防钻金	38	套	500.00	19000.00

					属片保护				
45	漏水报警探测绳	霍尼韦尔	霍尼韦尔(中国)有限公司	霍尼韦尔	设备机房	1	套	2000.00	2000.00
46	门磁联动报警器	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-1T610N	材质：铁，NO 输出	10	只	120.00	1200.00
47	温感报警探测器	国产	杭州海康威视数字技术股份有限公司	国产	工作电压:DC 12V 静态电流:≤50 μ A 报警电流:≤50mA 工作温度:-10℃~+85℃	2	只	400.00	800.00
48	100 米 4 光束红外对射报警探测器（含安装架）	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-1T146S	周界防范报警、光源为长波段四光束红外 LED 、防拆输出为接点输出 1b	6	对	1500.00	9000.00
49	脉冲电子围栏	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-PF-E0204B	高压模式脉冲峰值： 5000—10000v 低压模式脉冲峰值：500—1000v 脉冲周期：1s—1.5s 脉冲持续时间：≤0.1s	1	套	3000.00	3000.00

50	报警专用电源	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	OT7-12	12V30A	6	台	250.00	1500.00
51	紧急报警按钮	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-1T720N	NO/NC	6	只	20.00	120.00
52	市电断电联动报警装置	定制	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	定制	1	套	5000.00	5000.00
53	联动照明装置	定制	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	定制	10	只	300.00	3000.00
54	安全防护门控制联动装置	定制	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	定制	1	套	3000.00	3000.00

55	200 万 高清网 络筒机 (光接 口)	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	DS-2CD5A25EFWD- IZS/NMFC (2.7-13 .5mm)	1. 具有 200 万像素 CMOS 传感器。 2. 具有 1 个 FC 光纤接 口。 3. 内置 GPU 芯片。 4. 支持 H.264、H.265、 MJPEG 视频编码格式， 且 H.264 格式具有 HighProfile 编码能力。	58	只	1200.00	69600.00
56	200 万 高清网 络半球 (光接 口)	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	DS-2CD5125EFWDV 2-IZS/NMFC (2.7- 13.5mm)	镜头采用电动 (2.7-13.5mm)镜头， 最大图像尺寸:1920 × 1080;视频压缩标 准:H.265/H.264/MJPEG	2	只	1200.00	2400.00
57	400 万 AI 智能 三目网 络摄像 机	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	DS-2CD8447H/B-R	1. 具有 1 颗 400 万像素 CMOS 传感器、2 颗 200 万 CMOS 传感器 2. 内置 3 颗镜头 3. 内置 GPU 芯片。 4. 清晰度不小于 1500TVL) 5. 宽动态能力不小于 120dB。	3	只	6000.00	18000.00

58	臻全彩枪球一体机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2SK8C244IMXR-D/AR(32F0)(P3)(B)	全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm	1	台	6500.00	6500.00
59	摄像机支架	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-1292ZJ-K	铸铁	61	只	30.00	1830.00
60	枪球一体机支架	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-1603ZJ-P	标准支架	1	只	150.00	150.00
61	摄像机专用电源	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	12V2A	12V2A	64	只	25.00	1600.00
62	拾音器	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2FP4021-MD	拾音器采用0.8mm针孔式设计，其内部共振声腔经过精确计算，收音更清晰。	16	只	550.00	8800.00

63	设备箱	定制	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	定制	光缆盒，设备电源的安 装	70	只	1100.00	77000.00
64	不锈钢 电控三 棍闸	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	DS-K3G501S-S	电源电 压:AC110-220V+_10%, 5 0HZ 工作环境:室外 工作环境温度: -28-60 摄氏度 额定功率:60W 相对湿度:5%-80% 通行速度:30 人/分钟	1	套	8500.00	8500.00
65	闭门器	定制	北京益泰牡 丹电子工程 有限责任公 司	定制	75kg	3	只	600.00	1800.00
66	室内面 相识别 仪	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	DS-K5604A-ZH	指纹+人脸识别 采用 Linux 操作系统、 具有指纹验证、面部识 别等多种验证方式、标 配 Wiegand in/out、 用户数 10000 人	13	只	5400.00	70200.00

67	室外面相识别仪	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-K5604A-ZH	设备可通过内置人脸模块、掌纹模块、指纹模块和卡模块采集人脸、掌纹、指纹、卡的信息。设备支持≥3000 张掌纹信息，≥20000 张人脸底库，≥10000 指纹信息，≥20000 张卡。	3	只	6000.00	18000.00
68	门禁防护盒	定制	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	标准防护盒	16	只	100.00	1600.00
69	单门网络门禁控制器	定制	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	采用 32 位 400MHZ 高速 CPU、配合 32MBits RAM、256MBits Flash、嵌入式 Linux 操作系统、采用以太网加 RS485 工业总线双通讯技术	8	套	850.00	6800.00
70	电控锁	定制	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	工作电压 12V，具备输入、输出信号功能	8	把	700.00	5600.00
71	门禁专用电源	定制	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	12V10A	8	只	300.00	2400.00

72	紧急开门装置	定制	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	具有 N.C.& N.O&COM. 三组接点输出、仅有接点输出功能	7	只	200.00	1400.00
73	IP 内部可视对讲主机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-KM9503	10.1 寸智能全触摸真彩屏，CMOS 彩色摄像头，嵌入式操作系统，操作灵活、便捷工业级芯片，启动时间极小	1	台	5000.00	5000.00
74	内部可视对讲分机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-KH8540-A1	10.1 寸智能全触摸真彩屏，CMOS 彩色摄像头，嵌入式操作系统，操作灵活、便捷工业级芯片，启动时间极小	11	台	800.00	8800.00
75	内部 IP 对讲管理软件	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	定制	与内部对讲设备配套	1	套	8500.00	8500.00
76	可视对讲主机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-KM9503	触摸显示屏≥7 寸	1	套	7500.00	7500.00
77	可视对讲分机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-KH8540-A1	CMOS 彩色摄像头，金属外壳	1	套	1200.00	1200.00

78	车辆验证管理系统软件	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-TPE200-S	与高速专用车牌识别设备配套	1	套	9000.00	9000.00
79	电动栅栏式栏杆机、控制箱	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-TMG405 (4.5米)	栅栏式栏杆 4 米 产品尺寸： 1050*330*253.7 (单位：MM)	1	套	7785.00	7785.00
80	高速专用车牌识别仪	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-TMC407-E (LCD) (灰金)	镜头焦距 2.7mm~12mm， 图像分辨率 1920×1080，I/O 线圈触发， 最大支持 10000 条白名单车辆	2	只	10000.00	20000.00
81	交换机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-KAD606	8 口	2	只	700.00	1400.00
82	光缆终端盒 (含法兰)	扬州艾美克	扬州艾美克线缆电器有限公司	24 口	24 口	3	套	500.00	1500.00
83	光缆尾纤	扬州艾美克	扬州艾美克线缆电器有限公司	扬州艾美克	单模	140	根	15.00	2100.00

84	光缆跳线	扬州艾美克	扬州艾美克线缆电器有限公司	扬州艾美克	单模	10	根	10.00	100.00
85	室外单模光缆	扬州艾美克	扬州艾美克线缆电器有限公司	24 芯	24 芯	2000	米	4.00	8000.00
86	室内单模光缆	扬州艾美克	扬州艾美克线缆电器有限公司	4 芯	4 芯	4000	米	3.00	12000.00
87	六类网络线缆	扬州艾美克	扬州艾美克线缆电器有限公司	六类	六类网络线缆	12	箱	500.00	6000.00
88	千兆光电收发器	扬州艾美克	扬州艾美克线缆电器有限公司	千兆	千兆	4	对	400.00	1600.00
89	摄像机电源线	扬州艾美克	扬州艾美克线缆电器有限公司	RVV2X1	RVV2X1	4000	米	2.50	10000.00
90	主电源线	扬州艾美克	扬州艾美克线缆电器有限公司	RVV2X2.5	RVV2X2.5	2000	米	4.00	8000.00
91	报警通讯线缆	扬州艾美克	扬州艾美克线缆电器有限公司	AVVR4*1.0mm2	AVVR4*1.0mm2	2000	米	8.00	16000.00

92	报警线 缆	扬州艾美 克	扬州艾美克 线缆电器有 限公司	AVVR4*0.5mm2	AVVR4*0.5mm2	1600	米	8.00	12800.00
93	KBG 穿 线管	国产	北京益泰牡 丹电子工程 有限责任公 司	25	25	3000	米	4.00	12000.00
94	KBG 穿 线管	国产	北京益泰牡 丹电子工程 有限责任公 司	32	32	200	米	5.00	1000.00
95	水泥路 面开挖 回填	益泰牡丹	北京益泰牡 丹电子工程 有限责任公 司	标准	标准	1	项	5000.00	5000.00
96	PE 波纹 管	国产	北京益泰牡 丹电子工程 有限责任公 司	110	110	50	米	3.00	150.00
97	金属桥 架	国产	北京益泰牡 丹电子工程 有限责任公 司	100X100	100X100	300	米	15.00	4500.00
98	辅助材 料	国产	北京益泰牡 丹电子工程 有限责任公	定制	定制	1	项	1000.00	1000.00

			司						
99	设备室 防静电 地板	国产	北京益泰牡丹电子工程 有限责任公 司	定制	定制	20	平方	500.00	10000.00
100	空调	美的	北京益泰牡丹电子工程 有限责任公 司	美的	5P 柜机	1	台	7000.00	7000.00
101	空调	美的	美的集团	美的	1.5P	3	台	7000.00	21000.00
102	系统防 雷与接 地	益泰牡丹	北京益泰牡丹电子工程 有限责任公 司	定制	标准	1	项	10000.00	10000.00
合计				大写：壹佰壹拾伍万元整					1150000.00